




Használati Útmutató

PBC17-13338 / PBC45-13339

Rezgős Ugatásgátló Nyakörv



Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót használat előtt!

Wilson-Trading Kft.

8500 Pápa, Komáromi út 12.

Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533

Web: www.petsafe.hu

Mobil: 0036-70/947-96-75

Email: info@petsafe.hu

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Figyelmeztető szavak és szimbólumok magyarázata



A biztonsági figyelmeztetés jele személyi sérülés lehetőségére figyelmezteti. Tartson be minden, a jel után leírt utasítást, hogy ezzel elkerülje egy esetleges sérülés vagy halál kockázatát.

⚠ VIGYÁZAT!

A **VIGYÁZAT!** felirat olyan veszélyes helyzetet jelöl, melyet ha nem kerül el, halált illetve súlyos sérülést okozhat.

⚠ FIGYELEM!

A **FIGYELEM!** felirat – a biztonsági figyelmeztető jellel együtt – olyan veszélyes helyzetet jelöl, melyet ha nem kerül el, kis illetve közepes sérülést okozhat.

FIGYELEM!

A **FIGYELEM!** felirat – a figyelmeztető jel nélkül – olyan veszélyes helyzetet jelöl, melyet ha nem kerül el, sérülést okozhat kutyájában.

⚠ VIGYÁZAT!

- **Ne használja agresszív kutya esetében!** Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív, vagy hajlamos az agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhatnak gazdájuknak vagy más személyeknek. Ha nem biztos benne, hogy ez a termék megfelelő kutyája számára, kérje ki állatorvosa vagy egy szakképzett kutyakiképző tanácsát.
- **NE vágjon bele, és NE feszítse szét az elemet.** A használt elemet az előírásoknak megfelelően dobja ki.

⚠ FIGYELEM!

- A PetSafe® VBC-10 Rezgős Ugatásgátló Nyakörv nem játékszer.
- A készülék gyermek kezébe nem való.
- Az eszközt csak rendeltetésének megfelelően (az ugatás megszüntetése) használja.

FIGYELEM!

Kérjük, olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban leírt utasításokat. Nagyon fontos a Nyakörv megfelelő felhelyezése. A Nyakörv túl hosszú ideig történő viselete, vagy annak túl szoros beállítása a kutya nyakán felfekvést, fekélyt, a bőr és az alatta levő szövetek roncsolódását, elhalását okozhatja (decubitus ulcers, pressure necrosis).

- Ne hagyja kutyáján a Nyakörvet egy napon belül 12 óránál tovább.
- Ha lehetősége van rá, 1-2 óránként igazítsa más helyre a Nyakörvet a kutya nyakán.
- A túl erős nyomás elkerülése érdekében ellenőrizze a Nyakörv illeszkedését; tartsa be az útmutatóban található utasításokat.
- Ne kapcsoljon pórázt a Nyakörvhöz, mert az érintkezők túl erősen nyomódhatnak a kutya nyakához.
- Ha a pórázhoz külön nyakörvet használ, az ne nyomja az Ugatásgátló nyakörvet.
- A kutya nyakát és a Nyakörv érintkezőit hetente törölje le egy nedves törülközővel.
- Vizsgálja meg az érintkezők környékén a kutya bőrét naponta bőrgyulladást vagy felfekvést keresve.
- Ha bőrgyulladást vagy felfekvést talál, függeszze fel a Nyakörv használatát, amíg az érintett terület meggyógyul.
- Ha a bőrelváltozás 48 óra múlva sem múlik el, keresse fel állatorvosát.

A bőrgyulladásról és a felfekvésről további információt találhat weboldalunkon.

Fenti eljárások segítségével biztonságossá és problémamentessé teheti kutyája számára a Nyakörv viseletét. Kutyák milliói hordanak minden gond nélkül rozsdamentes acélból készített érintkezőkkel ellátott nyakörvet. Egyes kutyák érzékenyebbek az érintkezők által okozott nyomásra. Kis idő után úgy találhatja, hogy kutyája nagyon jól viseli a Nyakörvet. Ilyenkor előfordulhat, hogy kevésbé tartja be a fenti óvintézkedéseket. Azonban nagyon fontos, hogy minden nap ellenőrizze a kutya bőrét az érintkezők körül. Ha kipirosodást vagy felfekvést talál, függeszse fel a Nyakörv használatát, amíg az érintett terület teljesen meg nem gyógyul.

- A PetSafe® VBC-10 Rezgős Ugatásgátló Nyakörvet csak egészséges kutyára tegye fel. Javasoljuk, hogy a nyakörv használata előtt vigye el egy állatorvoshoz kutyáját, ha az nem egészséges
- Soha ne borotválja le a kutya szőrét, mert ezzel sérülést vagy fertőzést okozhat.
- Nem szükséges szorosabbra állítania a Nyakörvet, mint ami a megfelelő érintkezéshez szükséges. A túl szorosra húzott Nyakörv az érintkezési pontok környékén megnöveli a felfekvés kialakulásának az esélyét.

Az Ön PetSafe® partnere:

Wilson-Trading Kft. 8500 Pápa, Komáromi út 12. Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533 **Mobil:** 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu **Email:** info@petsafe.hu


Köszönjük, hogy Ön a PetSafe®-et választotta. Termékeink következetes használatával rövidebb idő alatt lehet egy jobb magaviseletű kutyája, mint más tréningeszközökkel.

Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérem, látogassa meg weblapunkat a www.petsafe.hu-n, vagy lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatl. Az Ügyfélszolgálatok elérhetőségét megtalálja honlapunkon: www.petsafe.net.

Tartalomjegyzék

Alkotórészek	4
Jellemzők	4
A Rezgős ugatásgátló nyakörv működése	4
Kulcsdefiníciók	5
A Nyakörv felpróbálása	5
Ki-/bekapcsolós elemmodul	6
Az elem behelyezése, és kivétele	6
Az Ugatásgátló Nyakörv tesztelése	7
Mit várhat a Rezgős Ugatásgátló Nyakörv használatától?	7
Tartozékok	8
Karbantartás és tisztítás	8
Gyakran Ismétlődő Kérdések	8
Hibaelhárítás	9
Az elemek ártalmatlanítása	9
Megfelelés	9
Használati feltételek és a felelősség korlátozása	10

Alkotórészek



Jellemzők

- Rezgést használ a kutyaugatás megszakításához
- Tartós és vízálló
- Háromszínű LED az elem állapotának (jó/lemerült) kijelzésére és a készülék ellenőrzéséhez
- Ki-/Bekapcsolt állás az elem hosszabb élettartama érdekében
- Könnyű használhatóság
- A szabadalmaztatott Perfect Bark™ technológia biztosítja, hogy csak kutya ugatása váltson ki rezgést

A Rezgős ugatásgátló nyakörv működése

A VBC-10 Rezgős Ugatásgátló Nyakörv két olyan elsődleges tulajdonsággal rendelkezik, amit azért terveztek, hogy lerövidítse a kiképzés idejét és elősegítse a jó magaviselet kialakulását.

Először is a rendszer tíz, különböző erősségű rezgést képes leadni. Amikor a kutya ugat, a két rezgőpont egyike rezegni kezd. A rezgés hossza véletlenszerűen változik, megszakítva a kutya ugatását. A használati utasításnak megfelelően használva a Rezgős Ugatásgátló Nyakörv biztonságosan csökkenti (és a legtöbb esetben teljesen megszünteti) a zavaró ugatások számát.

Másodszor a Rezgős Ugatásgátló Nyakörv a szabadalmaztatott Perfect Bark™ technológiát használja. A Nyakörv rezgés- és hangérzékelőt is (kettős érzékelés) használ, hogy az ugatást megkülönböztesse más külső zajoktól. Ez biztosítja, hogy az egyetlen zaj, ami beindítja a rezgést, az kizárólag kutya ugatása legyen.

A beépített biztonsági rendszer 1 percre automatikusan kikapcsolja a Rezgős Ugatásgátló Nyakörvet, ha a kutya egy 80 másodperces időszakon belül legalább 15-ször ugat.

Fontos: Mielőtt kutyájával játszik, vegye le a Rezgős Ugatásgátló Nyakörvet a kutyáról. A játék közbeni ugatásra adott rezgést a kutya a játékkal hozná összefüggésbe.

Kulcsdefiníciók

Háromszínű LED: Az elem állapotát (jó/lemerült), valamint a Teszt üzemmódot jelzi.

Hangérzékelő: Kutyája ugatásának hangját érzékeli.

Rezgőpontok: A rezgés leadására szolgálnak.

Ki-/Bekapcsolós elemmodul: Ki- és bekapcsolható vele a Nyakörv.




A Nyakörv felpróbálása

Fontos: Az Ugatásgátló Nyakörv helyes felhelyezése és illeszkedése a hatékony működés elengedhetetlen feltétele. A Rezgőpontoknak közvetlenül érintkeznie kell a kutya bőrével a nyak alsó részén.


Kérjük, olvassa el a 2. oldalon a Fontos biztonsági információk fejezetet.

A Nyakörv helyes felhelyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ellenőrizze, hogy az elem Kikapcsolt („OFF”) állásban legyen.
2. Várjon, míg kedvence teljesen nyugodtan áll (A).
3. A Rezgőpontok középen, a nyak alsó részén érintkezzenek a kutya bőrével (B).



Megjegyzés: A megfelelő érintkezés érdekében időnként szükségessé válhat a kutya szőrének lenyírása a Rezgőpontok környékén.



FIGYELEM!

Ne borotválja le a kutya szőrét, mert ezzel sérülést vagy fertőzést okozhat.

4. Az Ugatásgátló Nyakörv annyira legyen csak szoros, hogy egyik ujját a kutya nyaka és a Nyakörv szíja közé be tudja dugni (C). A Nyakörv viselete legyen kényelmes, de ne túl szoros
5. Hagyja kutyáján a Nyakörvet pár percre, majd ellenőrizze újra az illeszkedést. Ellenőrizze az illeszkedést, ha kutyája egy kissé már megbarátkozott az Ugatásgátló Nyakörv viselésével.




FIGYELEM!

Nem szükséges szorosabbra állítania a Nyakörvet, mint ami a megfelelő érintkezéshez szükséges. A túl szorosra húzott Nyakörv az érintkezési pontok környékén megnöveli a felfekvés kialakulásának az esélyét.

6. Vágja le a szíj felesleges részét az alábbi módon (D):

- Jelölje meg a szíj szükséges hosszát egy tollal. Számoljon azzal is, ha kutyája még fiatal vagy ha télen vastagabb bundát növeszt.
- Vegye le a Nyakörvet a kutyáról, és vágja le a feleslegeset.
- Mielőtt visszateszi kutyájára a Nyakörvet, egy öngyújtó segítségével olvassza össze a szíj levágott, rojtos végét.




Ki-/bekapcsolós elemmodul

A PetSafe® VBC-10 Rezgős Ugatásgátló Nyakörvet kikapcsolt állásban lévő elemmodullal szállítjuk. A készülék bekapcsolásához egy pénzérme segítségével fordítsa el az elemmodult az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az elemen lévő háromszög szembe nem kerül a Bekapcsolt („ON”) felirattal. Ha a Nyakörvet leveszi a kutyáról, fordítsa az elemmodult a Kikapcsolt („OFF”) állásba.

Az elem behelyezése, és kivétele

Megjegyzés: Ne tegye be az elemet, ha az Ugatásgátló Nyakörv a kutyáján van.

- Állítsa szembe az elemen lévő nyilat az Ugatásgátló Nyakörvön lévő háromszöggel (A).
- Egy érme segítségével fordítsa el az elemet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a háromszög szembe nem kerül a Bekapcsolt („ON”) felirattal, ha a Nyakörvet felteszi a kutyára, vagy a Kikapcsolt („OFF”) felirattal, ha a Nyakörvet csak később teszi fel a kutyára, (B).
- Az elem kivételéhez egy érmével fordítsa az elemet az óramutató járásával ellentétes irányba (C, D).



⚠ VIGYÁZAT!

NE vágjon bele, és NE feszítse szét az elemet. A használt elemet az előírásoknak megfelelően dobja ki.

Az Ugatásgátló Nyakörvhöz egy egyedülálló, könnyen cserélhető PetSafe® elemet terveztek (RFA-188), mely jelentősen megnöveli a készülék vízállóságát.

Csereelem (RFA-188) beszerzéséhez lépjen kapcsolatba PetSafe® kereskedőjével, vagy keresse fel webáruházunkat: www.petsafe.hu.

Az elem élettartama

Az elem átlagos élettartama 3-6 hónap attól függően, hogy kutyája milyen gyakran ugat. A kutya betanítása alatt az elem nagyobb használatnak van kitéve, ezért rövidebb lesz élettartama, mint a következőnek. Az elem élettartamának növelése érdekében fordítsa az elemet a Kikapcsolt („OFF”) állásba, ha az Ugatásgátló Nyakörvet nem használja.

A Háromszínű LED jelzőlámpa

A Háromszínű LED jelzőlámpa az elem állapotát (jó/lemerült) és a Teszt üzemmódot jelzi. Ha az elem töltöttsége megfelelő, a jelzőlámpa Zöld színnel 5 másodpercenként egyszer felvillan. Ha az elem hamarosan lemerül, a lámpa Piros színnel 5 másodperc alatt háromszor villan fel. Ha a LED jelzőlámpa nem villog, az elem teljesen lemerült, ezért ki kell azt cserélnie.

A Jelzőlámpa jelzései

Működés	Jelzőlámpa
Bekapcsolt készülék	5 másodpercenként 1 zöld színű villanás
Az elem hamarosan lemerül	5 másodpercenként 3 piros színű villanás
Rezgés leadása	Piros színű villogás a rezgés ideje alatt
Teszt üzemmód	Narancs színű villogás

Az Ugatásgátló Nyakörv tesztelése

1. Az elem a Nyakörvben legyen kikapcsolt („OFF”) helyzetben.
2. Fordítsa bekapcsolt („ON”) állásba, a LED lámpa narancs színűre vált.
3. Amint a lámpa narancs színű lesz, állítsa az elemet kikapcsolt („OFF”) pozícióba.
4. Fordítsa megint bekapcsolt („ON”) állásba. A lámpa narancs színnel kezd el villogni, ami a teszt üzemmódot jelzi.
5. Fújjon bele a mikrofonba. A narancs színű lámpa villogása jelzi, hogy a mikrofon működik.
6. Dörzsölje meg finoman a készüléket a Rezgőpontok között, hogy a rezgést ellenőrizhesse.
7. Ha a LED jelzőlámpa nem villog, és a Rezgőpontok sem rezegnek, vizsgálja meg, hogy az elem jól van-e a készülékbe helyezve, és/vagy cserélje ki az elemet. Ha továbbra sem történik semmi, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatl.
8. Kapcsolja ki a készüléket az elem kikapcsolt („OFF”) állásba fordításával. A teszt üzemmód 30 másodperc elteltével automatikusan átvált normál üzemmódba.

Mit várhat a Rezgős Ugatásgátló Nyakörv használatától?

Fontos: Ne hagyja kutyáját egyedül, amíg az első pár Rezgést meg nem kapja.

Tegye fel a korábban leírtaknak megfelelően az Ugatásgátló Nyakörvet a kutyára és várjon a közelben, amíg kutyája ugatni kezd. A legtöbb kutya nagyon hamar megtanulja, hogy az Ugatásgátló Nyakörv megtöri az ugatásra való késztetést, így hamar abba fogja hagyni az ugatást. A Nyakörv által keltett Rezgésre válaszul kezdetben néhány kutya többet ugathat, mások pedig a meglepetéstől vagy ijedtségben tutulni kezdenek.

Ritkán előfordul, hogy a kutya egy ugatás - rezgés - ugatás - rezgés ciklusba kerül. Ha ez előfordul, nyugtassa meg kutyáját nyugodt, csendesítő hangon. Amint a kutya megnyugszik, meg fogja érteni, ha csendben marad, nem kap több rezgést. Csak nagyon kevés kutya esetében fordul elő ez a reakció, és csak akkor, mikor először viselik az Ugatásgátló Nyakörvet.

Néhány napon belül észrevehetően csökken az ugatások száma, amikor kutyája viseli az Ugatásgátló Nyakörvet. Ilyenkor néhány gazdi úgy érzi, hogy a probléma megoldva, azonban a legtöbb esetben a tanulás folyamata itt még nem ér véget. A legtöbb kutya elkezd „tesztelni” a készüléket, ami az ugatások számának növekedésével jár. Ez általában az Ugatásgátló

Nyakörv viseletének második hetében történik. Ha ez bekövetkezik, maradjon következetes, és ne változtasson az Ugatásgátló Nyakörv használatán. Minden esetben tegye fel a kutyára az Ugatásgátló Nyakörvet, amikor szeretné, hogy csendben maradjon. Ha kutyája nem viseli a készüléket, újból elkezdhet ugatni, és a kiképzésében is visszaesés következhet be.

Tartozékok

Amennyiben kiegészítő tartozékokat kíván vásárolni PetSafe® VBC-10 Rezgős Ugatásgátló Nyakörvhöz, vegye fel a kapcsolatot PetSafe® kiskereskedőjével vagy látogasson el weboldalunkra (www.petsafe.hu).

Karbantartás és tisztítás

- A kutya nyakát és a Rezgőpontokat hetente törölje át egy nedves törlőronggyal.
Megjegyzés: A Rezgőpontok tisztítása előtt kapcsolja ki a Nyakörvet.
- Vizsgálja át hetente a kutya nyakát bőrirritációt keresve, majd mossa azt le

FIGYELEM!

Hámsérülés veszélye áll fenn.

- Annak érdekében, hogy a Nyakörv viselete a kutyának kényelmes és egyben biztonságos legyen, az Ugatásgátló Nyakörv hatékonyan működjön, gyakran ellenőrizze a Nyakörv illeszkedését. Ha bőrgyulladást talál, függesse fel pár napra a Nyakörv használatát. Ha a bőrelváltozás 48 óra múlva sem múlik el, keresse fel állatorvosát.
- Ne kapcsoljon pórázt a Nyakörvhöz, mert az érintkezők túl erősen nyomódhatnak a kutya nyakához. A pórázt egy fémet nem tartalmazó, különálló nyakörvhöz vagy hámphoz kapcsolja. Ügyeljen rá, hogy a plusz nyakörv ne nyomja az érintkezőket.

Gyakran Ismétlődő Kérdések

Más kutyák ugatását is gátolja az Ugatásgátló Nyakörv?	Nem. A szabadalmaztatott Perfect Bark™ technológia biztosítja, hogy az egyetlen zaj, ami beindítja a rezgést, az kizárólag kutyája ugatása legyen.
Az Ugatásgátló Nyakörv az én kutyámon is működik?	• Az Ugatásgátló Nyakörv bármilyen fajtájú és méretű kutya esetében hatékony és biztonságos. • A rendszer csak 6 hónapnál idősebb kutyák esetében használható. Ha kutyája sérült vagy mozgásában egyéb ok miatt korlátozott, a Nyakörv használatát megelőzően vegye fel a kapcsolatot egy állatorvossal vagy egy tapasztalt kutyakiképzővel.
Kötheték pórázt az Ugatásgátló Nyakörvhöz?	Nem. A póráz használata során a Rezgőpontok túl erősen nyomódhatnak a kutya nyakához. A pórázt kösse inkább egy különálló, fémentes nyakörvre, és bizonyosodjon meg arról, hogy ez a nyakörv ne nyomja a Rezgőpontokat.

Hibaelhárítás

Kutyám még mindig ugat (nem reagál a rezgésekre).	• Szorítson az Ugatásgátló Nyakörvön és/vagy nyírja le a kutya nyakán a szőrt a rezgőpontok környékén, hogy a megfelelő érintkezés biztosítva legyen a kutya bőrével. • Cserélje ki az elemet. • Ha kutyája ezek után sem reagál a Nyakörvre, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
A Jelzőlámpa zöld fénye nem villog, és a piros lámpa sem villog.	• Ellenőrizze, hogy az elem jól van-e a készülékbe helyezve. • Cserélje ki az elemet. • Ha a LED jelzőlámpa az új elemmel sem villog zöld színnel, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.

Az elemek ártalmatlanítása

Egyes területeken az elhasznált elemeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell összegyűjteni; nézzon utána az elemek ártalmatlanítási módjának az erre vonatkozó jogszabályokban. A 6. oldalon bővebb leírást talál arról, hogyan kell az elemet kivenni a készülékből az elkülönített hulladékfeldolgozás érdekében. A készülék egy darab 3 V-os 160 mAH kapacitású elemmel működik. Csak hasonló típusú elemmel cserélje.

Fontos újrahasznosítási szabályok

Kérjük, hogy az országában érvényes elektronikus hulladékra, felszerelésre vonatkozó szabályt tartsa tiszteletben. Ezt az eszközt újra fel lehet használni. Ha nem használja tovább, kérjük, ne helyezze normál, városi hulladéklerakóba. Kérjük, juttassa vissza oda, ahol vásárolta, azért hogy elhelyezhessük az újrahasznosító rendszerünkbe. Ha ez nem lehetséges, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal további információért.

CE Megfelelés

A készülék bevizsgálása során megállapítást nyert, hogy a termék megfelel az Európai Unió elektromágneses összeférhetőségről (EMC) és a kis feszültségről (LV) szóló irányelvének. A Radio Systems® Corporation által jóvá nem hagyott, engedély nélküli változtatások vagy módosítások megszeghetik az EU előírásait, megszűnhet a felhasználó jogosultsága a berendezés használatára, és érvénytelenné válik a jótállás.

A Megfeleléségi nyilatkozat letölthető: http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php

Az Ön PetSafe® partnere:

Wilson-Trading Kft. 8500 Pápa, Komáromi út 12. Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533 **Mobil:** 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu **Email:** info@petsafe.hu

Használati feltételek és a felelősség korlátozása

1. Használati feltételek

Jelen terméket azzal a feltétellel kínáljuk Önnek, ha Ön változtatás nélkül elfogadja a használati feltételeket és az itt leírt feltételeket. Jelen termék használatával Ön elfogad minden kikötést, feltételt és figyelmeztetést.

2. Megfelelő használat

Ezt a terméket olyan kutyák számára fejlesztették ki, amelyek esetében kiképzésre van szükség. Lehetséges, hogy az Ön kutyájának sajátos temperamentuma vagy mérete/súlya nem alkalmas ehhez a termékhez. (kérjük, olvassa el a Rezgős ugatásgátló nyakörv működése fejezetet). A Radio Systems® Corporation azt javasolja, hogy ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív természetű, egyben nem vállal kötelezettséget arra, hogy egyedi esetekben az alkalmazhatóságot megállapítsa. Ha nem biztos benne, hogy ez a termék kutyája számára megfelelő-e, kérjük, kérje ki állatorvosa vagy egy okleveles kiképző tanácsát. A megfelelő használat fogalma alatt értendő, hogy Ön a termékkel együtt rendelkezésére bocsátott teljes használati útmutatót és az abban foglalt speciális figyelmeztetéseket elolvasta és megértette.

3. Törvényellenes vagy tiltott használat

Ezt a terméket csakis kizárólag kutyák részére fejlesztették ki. Ez a kutyakiképző eszköz nem arra való, hogy azzal sérülést, kárt okozzanak vagy az állatot provokálják. Amennyiben a terméket nem az előírt módon használja, megsérti vele az állami vagy helyi törvényeket.

4. A felelősség korlátozása

A Radio Systems® Corporation semmi esetben sem felelős semmilyen (i) közvetlen, közvetett, fenyítő, véletlen, speciális okok miatt elszenvedett kárért és/vagy (ii) bármilyen olyan kárért, amelyek jelen termék használatán kívüli vagy annak rendeltetésellenes felhasználása következtében keletkeztek. A vásárló a termék használatából eredő, a hatályos jogszabályok legszélesebb kiterjesztése szerint minden kockázatot és felelősséget felvállal. A félreértések elkerülése végett, ez a 4. cikkely nem korlátozza a Radio Systems® Corporation felelősségét emberi halál, személyi sérülés, megtevesztés vagy tisztességtelen félrevezetés esetén.

5. A feltételek módosítása

A Radio Systems® Corporation fenntartja magának a jogot, hogy időről időre megváltoztassa azon feltételeket és figyelmeztetéseket, amelyeket Ön a jelen termék megvásárlásával megkap. Ha némely változásokról még a termék használata előtt értesül, ugyanúgy vonatkoznak Önre, mintha ebben az Útmutatóban lenne leírva.

Az Ön PetSafe® partnere:

Wilson-Trading Kft.
8500 Pápa, Komáromi út 12.
Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533

Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu

Email: info@petsafe.hu